

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Группа материально-технического обеспечения / Производственное отделение "Ильменские электрические сети" Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (173021 Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д.61А)</i>					
<i>Служба механизации и транспорта / Грузовой транспорт / Производственное отделение "Ильменские электрические сети" Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (173021, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д.61А)</i>					
2. Машинист экскаватора	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	С даты утверждения отчета СОУТ	<i>Сектор кадров ПО, ИЭС "</i>	
	Разработать и реализовать санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, направленные на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работника в соответствии с СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"	Снижение воздействия вредного фактора	Выполнять постоянно	<i>СМТ ОПБ и ПК</i>	
3. Водитель автомобиля 4 разряда (с совмещением профессии грузчика)	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	С даты утверждения отчета СОУТ	<i>Сектор кадров ПО, ИЭС "</i>	
	Разработать и реализовать санитарно-противоэпидемические (профилактические)	Снижение воздействия вредного фактора	Выполнять постоянно	<i>СМТ, ОПБ и ПК</i>	

	ские) мероприятия, направленные на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работника в соответствии с СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"				
<i>Служба механизации и транспорта / Легковой транспорт / Производственное отделение "Ильменские электрические сети" Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (173021, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д.61А)</i>					
<i>Служба метрологии и контроля качества электроэнергии / Производственное отделение "Ильменские электрические сети" Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (173021 Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д.61А)</i>					
<i>Новгородский район электрических сетей / Новгородская оперативно-диспетчерская группа / Производственное отделение "Ильменские электрические сети" Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (173021 Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д.61А)</i>					
<i>Новгородский район электрических сетей / Группа механизации и транспорта / Производственное отделение "Ильменские электрические сети" Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (173021 Новгородская обл., г.</i>					

Великий Новгород, ул. Нехинская, д.61А)					
Новгородский район электрических сетей / Участок по эксплуатации кабельных линий / Производственное отделение "Ильменские электрические сети" Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (173021 Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д.61А)					
Новгородский район электрических сетей / Рогавский мастерский участок / Участок по оперативному и техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи / Производственное отделение "Ильменские электрические сети" Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (173519, Новгородская обл., п. Тесово-Нетьельский, ул. Электро-сеть,1)					
12. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	С даты утверждения отчета СОУТ	Сектор кадров ПО, ИДЭ	
	Разработать и реализовать санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, направленные на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работника в соответствии с СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"	Снижение воздействия вредного фактора	Выполнять постоянно	СВА, ОДБ/ПК	
Новгородский район электрических сетей / Рогавский мастерский участок / Участок по оперативному и техническому обслуживанию и ремон-					

<p><i>ту подстанций / Производственное отделение "Ильменские электрические сети" Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (173519, Новгородская обл., п. Тесово-Нетельский, ул. Электросеть,1)</i></p>					
<p><i>Шимский район электрических сетей / Батецкий мастерский участок / Производственное отделение "Ильменские электрические сети" Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (175000, Новгородская обл., п. Батецкий, ул. Энергетиков, 22)</i></p>					
<p><i>Шимский район электрических сетей / Шимский мастерский участок / Производственное отделение "Ильменские электрические сети" Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (174150, Новгородская обл., п. Шимск, ул. Комсомольская, 42)</i></p>					
<p><i>Шимский район электрических сетей / Группа механизации и транспорта / Производственное отделение "Ильменские электрические сети" Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (174150, Новгородская обл., п. Шимск, ул. Комсомольская, 42)</i></p>					
<p><i>Чудовский район электрических сетей / Группа механизации и транспорта / Производственное отделение "Ильменские электрические сети" Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (174260, Новгородская обл., г.</i></p>					

<i>Малая Вишера, ул. Гоголя, 38)</i>					
18. Водитель вездехода (с совмещением профессии водителя автомобиля)	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	С даты утверждения отчета СОУТ	Сектор кадров ПО, ИЭС	
	Разработать и реализовать санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, направленные на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работника в соответствии с СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"	Снижение воздействия вредного фактора	Выполнять постоянно	МВНУ ЧРЭЭ, СПБ и ПК	
<i>Чудовский район электрических сетей / Маловишерский мастерский участок / Производственное отделение "Ильменские электрические сети" Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (174260, Новгородская обл., г. Малая Вишера, ул. Гоголя, 38)</i>					
<i>Служба изоляции и защиты от перенапряжений / Лаборатория химического анализа Производственное отделение "Ильменские электрические сети" Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (173021 Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д. 61А)</i>					
22. Начальник лаборатории	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	С даты утверждения отчета СОУТ	Сектор кадров ПО, ИЭС	
	Разработать и реализовать санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, направленные на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работника в соответствии с СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требо-	Снижение воздействия вредного фактора	Выполнять постоянно	СШЗП, СПБ и ПК	

	вания к условиям труда"				
23. Инженер-лаборант	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	С даты утверждения отчета СОУТ	Сектор кадров ПО, 219Е"	
	Разработать и реализовать санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, направленные на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работника в соответствии с СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"	Снижение воздействия вредного фактора	Выполнять постоянно	СЦиЗП, ОПБиПК	
24. Лаборант химического анализа	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	С даты утверждения отчета СОУТ	Сектор кадров ПО, 219Е"	
	Разработать и реализовать санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, направленные на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работника в соответствии с СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"	Снижение воздействия вредного фактора	Выполнять постоянно	СЦиЗП, ОПБиПК	
Служба изоляции и защиты от перенапряжений / ОКТ-МО49638101 Солецкое г.п. / Производственное отделение "Ильменские электрические сети" Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (175040, Новгородская обл., г. Сольцы, ул. Молодежная, 16)					
Служба релейной защиты и автоматики / Производственное отделение "Ильменские электрические сети" Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (173021, Новгородская обл., г. Великий Новгород, ул. Нехинская, д.61А)					

<p>Служба воздушных линий / Производственное отделение "Ильменские электрические сети" Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, переулок Базовый, 2А)</p>					
<p>27. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропере- дачи (с совмещением электрога- зосварщика и водителя вездехо- да (ГАЗ-3409))</p>	<p>Предоставлять компенсации, преду- смотренные строкой 040 карты СОУТ</p>	<p>Компенсация за работу во вредных условиях труда</p>	<p>С даты утверждения отчета СОУТ</p>	<p>Сектор кадров ПО "ИЭС"</p>	
	<p>Разработать и реализовать санитарно- противоэпидемические (профилактиче- ские) мероприятия, направленные на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работ- ника в соответствии с СП 2.2.3670-20 " Санитарно-эпидемиологические требо- вания к условиям труда"</p>	<p>Снижение воздействия вред- ного фактора</p>	<p>Выполнять постоянно</p>	<p>СВА ОПБчПК</p>	
<p>28. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропере- дачи (с совмещением профес- сии водителя автомобиля (ТРЭКОЛ))</p>	<p>Предоставлять компенсации, преду- смотренные строкой 040 карты СОУТ</p>	<p>Компенсация за работу во вредных условиях труда</p>	<p>С даты утверждения отчета СОУТ</p>	<p>Сектор кадров ПО "ИЭС"</p>	
	<p>Разработать и реализовать санитарно- противоэпидемические (профилактиче- ские) мероприятия, направленные на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работ- ника в соответствии с СП 2.2.3670-20 " Санитарно-эпидемиологические требо- вания к условиям труда"</p>	<p>Снижение воздействия вред- ного фактора</p>	<p>Выполнять постоянно</p>	<p>СВА ОПБчПК</p>	
<p>29. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропере- дачи (с совмещением профессии водителя автомобиля и стро- пальщика)</p>	<p>Предоставлять компенсации, преду- смотренные строкой 040 карты СОУТ</p>	<p>Компенсация за работу во вредных условиях труда</p>	<p>С даты утверждения отчета СОУТ</p>	<p>Сектор кадров ПО "ИЭС"</p>	
	<p>Разработать и реализовать санитарно- противоэпидемические (профилактиче-</p>	<p>Снижение воздействия вред- ного фактора</p>	<p>Выполнять постоянно</p>	<p>СВА. ОПБчПК</p>	

	ские) мероприятия, направленные на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работника в соответствии с СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"				
<i>Служба подстанций / Группа подстанций 35кВ и выше №1 / Участок технического обслуживания подстанций 35кВ и выше / Производственное отделение "Ильменские электрические сети" Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, переулок Базовый, 2А)</i>					
30. Аккумуляторщик (с совмещением профессии водителя автомобиля)	Предоставлять компенсации, предусмотренные строкой 040 карты СОУТ	Компенсация за работу во вредных условиях труда	С даты утверждения отчета СОУТ	Сектор кадров по "ИЭС"	
	Разработать и реализовать санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, направленные на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работника в соответствии с СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"	Снижение воздействия вредного фактора	Выполнять постоянно	СПС ОПБ и ПК	
<i>Служба подстанций / Группа подстанций 35кВ и выше №2 / Участок технического обслуживания подстанций 35кВ и выше / Производственное отделение "Ильменские электрические сети" Новгородского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" (173003, Новгородская обл., г. Великий Новгород, переулок Базовый, 2А)</i>					

Дата составления: 14.01.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор производственного отделения
"Ильменские электрические сети" Нов-
городского филиала ПАО "Россети Се-
веро-Запад"

(должность)

(подпись)

Приколотин Д.В.

(Ф.И.О.)

25.01.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера произ-
водственного отделения "Ильменские
электрические сети" Новгородского
филиала ПАО "Россети Северо-Запад"

(должность)

(подпись)

Иванов А.Н.

(Ф.И.О.)

25.01.2022

(дата)

Начальник ОПБиПК производственно-
го отделения «Ильменские электриче-
ские сети» Новгородского филиала
ПАО «Россети Северо-Запад»

(должность)

(подпись)

Иванов С.С.

(Ф.И.О.)

25.01.2022

(дата)

Специалист по охране труда ОПБиПК
производственного отделения «Иль-
менские электрические сети» Новго-
родского филиала ПАО «Россети Севе-
ро-Запад»

(должность)

(подпись)

Царева М.А.

(Ф.И.О.)

25.01.2022

(дата)

Специалист по охране труда ОПБиПК
производственного отделения «Иль-
менские электрические сети» Новго-
родского филиала ПАО «Россети Севе-
ро-Запад»

(должность)

(подпись)

Орлова М.А.

(Ф.И.О.)

25.01.2022

(дата)

Главный специалист сектора кадров
производственного отделения «Иль-
менские электрические сети» Новго-
родского филиала ПАО «Россети Севе-
ро-Запад»

(должность)

(подпись)

Кухарева Р.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Председатель профсоюзного комитета
производственного отделения «Иль-
менские электрические сети» Новго-
родского филиала ПАО «Россети Севе-

(должность)

(подпись)

Шпиндлер Е.Г.

(Ф.И.О.)

25.01.2022

(дата)

ро-Запад»

(должность)

(подпись)


(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3828

(№ в реестре экспертов)



(подпись)

Дусаев Шамиль Юсуфович

(Ф.И.О.)

14.01.2022

(дата)